



## **LANOLINE STELLUX AI-PF**

Nom CTFA ou INCI	Lanolin
Composition	Esters d'acides gras et d'alcools gras, obtenus par raffinage de la graisse de laine
Qualité	En conformité avec les pharmacopées européenne et américaine en vigueur
CAS #	Lanolin : 8006-54-0- BHT : 128-37-0
EINECS #	Lanolin : 232-348-6- BHT : 204-881-4

Point de goutte (°C)	38-44
Point de fusion (°C)	36-42
Acidité % (FFA)	0.50 max
Indice d'acide (mg KOH/g)	1 max
Perte à la dessiccation (1h @105°C)	0.50 max
Cendres sulfuriques (%)	0.15 max
Indice de saponification (mg KOH/g)	90-105
Indice d'iode (Wijs)	28-38
Substances acides ou alcalines hydrosolubles	conforme
Substances oxydables hydrosolubles	conforme
Indice de peroxyde (meq)	20 max
Absorption d'eau (%)	200 mini
Paraffines (%)	1 max
Teneur totale en pesticides * (ppm)	1 max
Teneur en BHT (ppm)	200 max
Chlorures (ppm)	150 max
Couleur (Gardner) à 80°C	10 max.

\* Pesticides organo-chlorés, organo- phosphorés et pyréthrinoides.

